

PLUTON SPACE



About Pluton Space

Elegant Pluton Space self-service showcase has a wide and comfortable reach. It provides outstandingly clear view of the products thanks to its new design frameless bent glass doors, which also feature soft closure. Wider display shelves increase load volume by 15%. Perfect for the display of dairy products, drinks, deli products, fruits and vegetables. The cabinet is multiplexable, can be joined into rows or form a separate island. Available in 5 different basic lengths.




Über das Pluton Space

Das Kühlregal Pluton Space präsentiert sich elegant und eindrucksvoll als ein semi-vertikales Kühlregal mit großzügiger Tiefe und komfortablem Warezugriff. Die rahmenlosen und gebogenen Glastüren mit Selbsteinzug bieten eine optimierte Warenübersicht. Vergrößerte Regalflächen erhöhen das Lastvolumen um 15 %. Viel Raum also für die perfekte Präsentation von Molkereiprodukten, Getränken, Obst und Gemüse und Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Das SB-Kühlregal ist erhältlich in 5 Grundlängen. Es eignet sich zur Reihung ebenso wie zum Aufbau freistehender Inseln.



L'entreprise Pluton Space

Élégant de la vitrine de libre-service Pluton Space permet un accès pratique et confortable. Elle permet une présentation remarquablement claire des produits grâce au nouveau design de ses portes en verre courbé sans cadre, et qui disposent également d'un système de fermeture douce. De plus larges étagères de présentation permettent une augmentation de 15 % du volume de chargement. Parfaite pour la présentation des produits laitiers, boissons, produits de charcuterie, fruits et légumes. La vitrine est canalisable, elle peut être assemblée en allée ou former un îlot séparé. Disponible en 5 longueurs de base.




 MM	1250	1880	2000	2500	3750
	N/A				


SEMI VERTICALS / SEMI-VERTICAL-KÜHLREGALE / VITRINES SEMI-VERTICALES

PLUTON SPACE


Model	Length without endwalls (mm)	Operating temperature °C (+25 °C, 60% RH)	Exposition space (m ²)	Volume (m ³)	Rated voltage (V)
Modell / Modèle	Länge ohne Endwände / Longueur sans parois externes	Temperatur / Température de fonctionnement	Ausstellungsfläche / Espace d'exposition	Volumen / Volume	Stromverbrauch / Tension nominale
Pluton Space 6 / Pluton Space 6 plug-in	1250	1...10 °C / -1...7 °C / -1...5 °C	3.00	0.90	230 / 400
	1880		4.51	1.35	
	2000		4.80	1.44	
	2500		6.00	1.80	
	3750		9.00	2.70	
Pluton Space 7 / Pluton Space 7 plug-in	1250	1...10 °C / -1...7 °C / -1...5 °C	3.20	1.05	230 / 400
	1880		4.80	1.58	
	2000		5.12	1.68	
	2500		6.40	2.10	
	3750		9.60	3.15	
Pluton Space 8 / Pluton Space 8 plug-in	1250	1...10 °C / -1...7 °C / -1...5 °C	3.31	1.20	230 / 400
	1880		4.98	1.80	
	2000		5.30	1.92	
	2500		6.62	2.40	
	3750		9.93	3.60	



Pluton Space 6



Pluton Space 7



Pluton Space 8